מספר נקודה	עומק חפירה	גובה קרקע קיים בציר	תחתית הצנור	מרחק מסכם	שפוע
#0	H=1.20	720.82	719.62	0.0m	6.1%
#1	H=1.20	722.24	721.04	20.0m	1.9%
#2	H=1.20	722.62	721.42	40.0m	-4.2%
#3	H=1.20	721.79	720.59	60.0m	-9.7%
#4	H=1.20	719.84	718.64	80.0m	-7.8%
#5	H=1.20	718.28	717.08	100.0m	-5.7%
#6	H=1.20	717.14	715.94	120.0m	-0.7%
#7	H=1.20	717.00	715.80	140.0m	0.0%
#8	H=1.20	717.00	715.80	160.0m	0.0%
#9	H=1.20	717.00	715.80	180.0m	0.0%
#10	H=1.20	717.00	715.80	200.0m	3.5%
#11	H=1.20	717.69	716.49	220.0m	8.4%
#12	H=1.20	719.37	718.17	240.0m	10.5%
#13	H=1.20	721.47	720.27	260.0m	9.8%
#14	H=1.20	723.43	722.23	280.0m	10.5%
#15	H=1.20	725.54	724.34	300.0m	11.1%
#16	H=1.20	727.76	726.56	320.0m	10.8%
#17	H=1.20	729.92	728.72	340.0m	11.8%
#18	H=1.20	732.28	731.08	360.0m	10.0%
#19	H=1.20	734.29	733.09	380.0m	6.3%
#20	H=1.20	735.54	734.34	400.0m	4.7%
#21	H=1.20	736.47	735.27	420.0m	5.3%
#22	H=1.20	737.53	736.33	440.0m	4.3%
#23	H=1.20	738.39	737.19	460.0m	3.2%
#24	H=1.20	739.04	737.84	480.0m	4.3%
#25	H=1.20	739.90	738.70	500.0m	3.4%
#26	H=1.20	740.59	739.39	520.0m	2.0%
#27	H=1.20	741.00	739.80	540.0m	0.0%
#28	H=1.20	741.00	739.80	560.0m	0.0%
#29	H=1.20	741.00	739.80	580.0m	-3.5%
#30	H=1.20	740.29	739.09	600.0m	-5.5%
#31	H=1.20	739.20	738.00	620.0m	-5.9%
#32	H=1.20	738.02	736.82	640.0m	-5.3%
#33	H=1.20	736.97	735.77	660.0m	-4.0%
#34	H=1.20	736.16	734.96	680.0m	-6.0%
#35	H=1.20	734.95	733.75	700.0m	-2.6%
#36	H=1.20	734.44	733.24	720.0m	-2.2%
#37	H=1.20	734.00	732.80	740.0m	-3.6%
#38	H=1.20	733.27	732.07	760.0m	-5.4%
#39	H=1.20	732.19	730.99	780.0m	-5.3%
#40	H=1.20	731.12	729.92	800.0m	

פרט נקודת ניקוז לקו סניקה

*מתוך אח כאביזרים ראה חתך כאורך הקו

פרט שסתום אויר לקו סניקה בנטחה הנגה מרומית ⌀100

*מתוך אח כאביזרים ראה חתך כאורך הקו

צורת הביוב המוצגת לאורך החתך היא PVC "ג-אט", לקר ת"י 884, לצנוע אימה שמאוריין צורת מסוגים

צורת מסוגים תהיה מדרג מ 0 לפחות

צורת מסוגים בטיפוס גדול מ-30מ תהיה בנפחים בטן לכל פרט

צורת מסוגים-החיבורים יהיו ע"י מחבר אכסנאיפוזיון ולא ריתוכי פיגם לאורך הקו

4

	1
	נמכרו 12.07.23
מ.א. מטמרה בנימין	
א. בלאו מתנדסים בע"מ	
אישור	מכון
מ. בלאו	מ. בלאו
קו מאסף שבות רחל ממש עמיחי	
חתכי אורך לביוב	
מס משרד 1934דמא	קנה 1:500
תאריך 25.06.17	